

**Présentation :**

Flacon aluminium avec pompe doseuse de 0,1 ml contenant 40 ml de solution soit 400 doses.

**Composition :**

Triesters de Glycérol Oxydés (T.G.O) acides gras d'origine végétale : huile de maïs : 94,4%  
Dioxyde de silicium  
Arômes alimentaires : orange-pamplemousse et menthe Aspartame

**Qu'est-ce que la xérostomie ?**

La xérostomie est une sécheresse excessive de la bouche. Elle est due à une sécrétion salivaire insuffisante (hyposialie) voire inexistante (asialie). Elle peut être transitoire ou prolongée selon sa cause : anxiété, déshydratation, médicaments, radiothérapie, maladies de système. Elle nécessite un suivi médical.

**Rôle d'æquasyal :**

La xérostomie a des effets délétères sur la cavité buccale et sur la qualité de vie. Pour cette raison, la prise en charge de la sécheresse buccale repose en premier lieu sur le soulagement de la symptomatologie.

Des essais cliniques contrôlés démontrent qu'æquasyal améliore rapidement et de façon significative la symptomatologie accompagnant la sécheresse buccale.

Les effets d'æquasyal sont triples :

- Lubrifiant,
- Adhésif avec constitution d'un film lipidique dont le rôle est de limiter la perte en eau et de restaurer la viscoélasticité de la muqueuse buccale.
- Protecteur contre les agressions locales.

**Indication :**

Traitement symptomatique des hyposialies ou asialies iatrogènes, qu'elles soient d'origine médicamenteuse ou radiothérapique.

**SECHERESSE BUCCALE  
(Hyposialies ou asialies iatrogènes)****Solution pour pulvérisations  
endo-buccales.****Conseils d'utilisation :**

Agiter avant chaque utilisation.  
Tenir le flacon bien droit et effectuer une pression ferme sur le bouton poussoir afin que le jet de liquide parte à l'horizontale. Lors de la première utilisation amorcer la pompe en appuyant plusieurs fois sur le bouton poussoir jusqu'au premier jet de liquide. æquasyal est un gel fluide huileux, il convient d'amorcer la pompe en dirigeant le jet vers l'extérieur ou dans un récipient. Utilisation quotidienne : 3 à 4 fois par jour, effectuer une pulvérisation endo-buccale à l'intérieur de chaque joue. Le liquide doit être étalé doucement sur les zones enflammées avec la langue.

**Précautions d'emploi :**

Ce produit a fait la preuve de son innocuité et de sa bonne tolérance. Ce n'est pas un médicament : il s'agit d'un dispositif médical.

L'usage d'æquasyal ne dispense pas de la prise des autres traitements prescrits par votre médecin et d'un suivi médical.

Oxygénothérapie : il n'est pas recommandé d'utiliser de l'oxygène médical liquide en présence de corps gras.

En cas de manifestation allergique, il convient, par prudence, d'interrompre le traitement et de consulter son médecin.

Réservé à l'adulte.

Usage externe, pulvérisations endobuccales.

Ne pas laisser à portée des enfants.

Ne pas appliquer au niveau des yeux.

Ce produit ne contient pas de gaz propulseur.

Les flacons doivent être stockés tête en haut.

Tenir les flacons couchés expose à une fuite de liquide.

Contient de l'aspartame.

**Fabricant :**

Laboratoires Cariène F - 78360 Montesson

**Distributeur :****EISAI SAS**

Tour Manhattan, 5/6 place de l'Iris  
92095 Paris la Défense 2

Dispositif médical conforme aux exigences de la directive 93/42/CEE



Date de révision juillet 2010



à des températures  
supérieures à 315°C

AN0924 0004